



جمعية زهرة
ZAHRA ASSOCIATION



محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

جمعية زهرة لسرطان الثدي

2022م



جمعية زهرة
ZAHRA ASSOCIATION

الفهرس

رقم الصفحة	البيان
3	جدول احتمالية الحدوث
4	جدول مستوى الخطورة
5	جدول مستوى الخطورة



جدول احتمالية الحدوث

الدرجة	مستوى احتمالية الحدوث	شرح معايير الدرجات
5	شبه مؤكدة	في حالة استمرارية العمل بدون وجود تدابير تحكم، سوف تحدث حادثة بشكل شبه مؤكد
4	مرجح	في حالة استمرارية العمل بدون وجود تدابير تحكم، غالبا سوف تحدث حادثة.
3	محتمل	ممکن تحدث حادثة ولكن باحتمالية منخفضة
2	بعيد الاحتمال	ممکن تحدث حادثة ولكن باحتمالية منخفضة
1	نادر الحدوث	ال يوجد احتمالية وإن وجدت فهي ضئيلة جدا.

جدول مستوى الخطورة

التدابير الوقائية	الخطر	الدرجة	مستوى الخطورة	احتمالية الحدوث	الخطر
العمل على تنمية موارد الجمعية و التواصل مع المانحين ووضع خطط عاجلة	عالي	٢٠	٥ خطير جداً	٤ مرجح	عدم وجود موارد ماله
العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية و اخذ نسخ احتياطية بشكل دوري	عالي	١٦	٤ عالي	٤ مرجح	التسرب المعلوماتي التقي
دراسة سلم الرواتب و الحوافز ووضع خطط في حال تم تسرب بعض الموظفين	تحذير	٩	٣ متوسط	٣ محتمل	تسرب الموظفين
وضع خطط الاخلاء وتقييم مخارج الطوارئ و التأكد من وجود طفايات الحريق	تحذير	٩	٣ متوسط	٣ محتمل	الحريق
التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن و تشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن	منخفض	٤	٢ متوسط	٢ بعيد الاحتمال	المسقة
تقييم وضع الأرشفة والتأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي الى تلف المستندات	منخفض	٢	٢ متوسط	١ نادر الحدوث	التلف



مصفوفة حساب مستوى الخطورة

مستوى الخطورة		لا يوجد	ضعيف	متوسط	عالي	خطير جداً	احتمالية الحدوث	
		١	٢	٣	٤	٥		
٥	شبه مؤكد	مقبول	١٠ مراجعة في الوقت المناسب	١٥ أولوية عالية	٢٠ غير مسموح بالعمل	٢٥ غير مسموح بالعمل	٥	
٤	مرجح	مقبول	٨ مراجعة في الوقت المناسب	١٢ أولوية عالية	١٦ غير مسموح بالعمل	٢٠ غير مسموح بالعمل	٤	
٣	محتمل	مقبول	٦ مقبول	٩ مراجعة في الوقت المناسب	١٢ أولوية عالية	١٥ أولوية عالية	٣	
٢	بعيد الاحتمال	مقبول	٤ مقبول	٦ مقبول	٨ مراجعة في الوقت المناسب	١٠ مراجعة في الوقت المناسب	٢	
١	نادر الحدوث	مقبول	٢ مقبول	٣ مقبول	٤ مقبول	٥ مقبول	١	

اللون	الدرجة	الخطر	العمل الذي ينبغي القيام به	الأولوية
أحمر	١٦-٢٥	عالي	يجب إيقاف العمل (غير مسموح بالعمل)	حالا
أصفر	١٢-١٥	تحذير	أولوية عالية لعمل إجراءات تصحيحية	
أخضر فاتح	٨-١٠	متوسط	عمل إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب	
أخضر غامق	١-٦	منخفض	مقبول - خطر متبقي	

انتهى ..